

ARELLE OMBREGGIANTI 1,5X3

PZ AO2X3

Arelle ombreggianti in canna di bambù di piccolo diametro tessuta con filo di nylon.
DISPONIBILE nei formati:
- h 1,5 x 3 mt;
- h 2 x 5 mt.

**FERMAPICCIONI NYLON BIANCO CM 50**

PZ FEPIR

accessorio che impedisce a qualsiasi volatile di posarsi su cornicioni, davanzali, monumenti; innocuo per gli altri animali.

**ARELLE PVC OMBREGG BEIGE 2X3**

PZ AP2X3

Arelle ombreggianti in materiale plastico imputrescibile; buona resistenza ai raggi UV e alle intemperie.
FORMATO H 2 X 3MT.

**FERMAPICCIONI - CANI - GATTI SPRAY**

PZ FEPIS

repellente disabituante per cani gatti ml.750 igienico, allontana gli animali dalle abitazioni, dai giardini, facendo perdere le cattive abitudini, mantiene inoltre puliti i marciapiedi, le gomme delle auto, gli angoli in genere.

**FERMAPICCIONI PVC NERO CM50**

PZ FEPIM

accessorio che protegge tegole e coppi impedendo l'accesso al sottotetto a qualsiasi volatile o altro animale; lunghezza cm 50.

**FERMAPICCIONI INOX CM 100**

PZ FEPX

Barre in acciaio inox provviste di spezzoni di filo che evitano la nidificazione; fissaggio a tetti e gronde con adesivi, tasselli o fascette.

**GANCI PVC X RETE OMBREGGIANTE**


PZ GANO

Ganci in plastica per fissaggio di rete ombreggiante, colore verde.

**SAETTE PLASTICATE CORTE -120**

PZ PALS/120

Saette plasticate per paletti di colore verde. Utilizzate per il rinforzo dei paletti nelle recinzioni ad angolo o con tendifilo.
DISPONIBILI
H cm 120; cm 150; cm 200.

**SUPPORTI X PALETTI VERDI T MM30**

PZ PALP001

Supporti per paletti a T mm.30 per la posa su muretto, in acciaio verniciato diametro base mm.115 - altezza mm.150 - spessore piastra mm.4 - 3 fori per tasselli diametro mm.10,5

**RETE PER ALLEVAMENTI H100 ROTMT50 RT REA100**

Rete a maglia differenziata con filo annodato zincato, filo esterno d.mm.2,50, filo interno d.mm.2,00, lunghezza rotoli m.50.
DISPONIBILE H: cm 100; cm 120; cm 150; cm 200.

**PALETTI PLASTICATI VERDI CM 125**

PZ PALP125

Paletti plasticati a T per recinzioni di colore verde.
DISPONIBILI:
H cm.125; 150; 175 sezione mm.30x30x3,5.
H cm.200; 225; 250 sezione mm.35x35x4.
H cm 300 mm sezione mm 40x40x5.

**RETE PER FILTRI 0,4X0,4 DM0,12 H50**

MT REAO0/4

Rete per filtri a maglia fine.
DISPONIBILE:
- maglia 0,4x0,4mm e filo d 0,12mm;
- maglia 0,9x0,9mm e filo d 0,20mm.
DISPONIBILE:
- filo OTTONE;
- filo INOX 316.




RETE ACC INOX 5X5 DM1 H100

MT REAX5

Rete tessuta in acciaio inox AISI 316:

DISPONIBILE:

- maglie mm 5X5 e filo d.1 mm;
- maglie mm10X10 e filo d.1,5 mm.

**RETE ELETTR PLAST STILPLAX H100**


MT REELS10

Rete per recinzione estremamente robusta d. esterno mm.3,3, d.interno mm.2,7, maglie 50x50; 25x50 nelle maglie superiori ed inferiori, color verde alpi, con punte nella parte superiore, rotoli da m.25. FORNIBILE h 100; h cm 120; h cm 150; h cm 200.

**RETE NOVAPLAX H80 ELETTR PLAST**


MT REELN08

Rete elettrosaldata zincata e plasticata colore verde. Marca Cavatorta mod. "novaplast" maglia mm.100x60 più piccola alle estremità d.filo mm 2,3/1,8. Fornita tagliata a misura oppure in rotoli da mt 25. DISPONIBILE h80;100;120;150;180;200.

**RETE ELETTR PLAST 12X12 H100**


MT REEP12/10

rete a maglia mm.12x12 elettrosaldata zincata e plasticata, colore verde, diametro filo zincato interno mm.0,90, filo plasticato esterno d.mm.1,30, fornita tagliata a misura oppure in rotoli da m.25. DISPONIBILE h cm 100; h cm 150.

**RETE PLASTIROL H 100 ELETTR.PLAST**


MT REELP100

Rete elettrosaldata e plasticata colore verde; diametro filo esterno 2,2; maglia 100x50; fornita in rotoli da mt 25. DISPONIBILE h 100; h 150;h 125; h 150; h 180; h 200.

**RETE ELETTR PLAST 25X50 H100**

MT REEP25/10

rete maglia mm.50x25 elettrosaldata zincata e plasticata, colore verde alpi, diametro filo zincato interno mm.2,00, filo plasticato esterno d.mm.2,50, fornita tagliata a misura oppure in rotoli da m.25. DISPONIBILE H: cm 100; cm 150; cm 200.

**RETE ELETTR ZINC 6X6 H100**

MT REEZ06/10

Rete elettrosaldata zincata di ottima qualità; altezza cm 100.

DISPONIBILE maglia:

- mm 6x6-F 0,65; mm 8x8-F 0,8; mm10x10-F 0,9; mm12x12-F 1,00; mm12x25- F 1,5; mm 16x16- F 1,20; mm 19x19-F 1,5; mm25x25-F 1,75; mm 25x50-F 1,75; mm50x75-F 2.

**RETE ORNATA PLASTICATA H40**

MT REOP040

rete ornamentale per giardini e aiuole, plasticata, colore verde diametro filo esterno mm.2,7 - lunghezza rotoli m.25. DISPONIBILE h 40 cm; h 60 cm; h 90 cm; h 120 cm.

**RETE ELETTR ZINC 25X50 H180**

MT REEZ50B/1

rete elettrosaldata zincata h 180.

DISPONIBILE:

- maglia mm25x50-f2;
- maglia mm50x75-f2.

**RETE ROMBOIDALE 50/50 H 100 VERDE**

MT REPR100

Rete a maglia sciolta 50/50 plasticata colore verde. Filo est mm 2,6 lungh. rot. mt.25; DISPONIBILE h 100;h 125, h 150; h 175; h 200.

DISPONIBILE inoltre con maglia 30x30 h 200.

**RETE OMBREGGIANTE H200**

MT REO200

rete ombreggiante "frangisole" colore verde scuro copertura alla luce 86%, cimosa con asole, peso 80 grammi / mq. Fornita tagliata a misura oppure in rotoli da m.100.

DISPONIBILE: h 200, h 300, h 400 cm.

**RETE PVC TIPO POGGIOLI 10X10 H100**

MT REPVP10

Rete per balconi a maglia quadra colore bianco altezza cm.100, maglia mm.9x9, in plastica cimossata, fornita tagliata a misura oppure in rotoli da m.50. DISPONIBILE: colori bianco, verde, grigio, marrone.



RETE PVC TENAX H100 - MAGLIA 18X25 MT REPVT10

Rete in materiale plastico colore nero, particolarmente adatta per recinzioni, gabbie e voliere.

DISPONIBILE:

- Maglia mm.18x25 con altezza cm 100; cm 150; cm 200.
- Maglia mm.45x50 con altezza cm 300.



RETE NYLON TIPO SPORT 10X10 H MT 2 MT REPZ

Robusta rete in polietilene per recinzioni, realizzata con treccia da mm. 3, colore verde - maglia cm. 10x10 - ideale per campi da calcio, pallavolo, pallacanestro - gr. 60/m2 ca. Su richiesta fornita di qualsiasi misura (anche boradata con treccia Nylon dm 6mm).



TENDITORI PLASTICATI X RECINZIONI PZ TEPF

tirafili economici plasticati lunghezza cm.10.

