

CARTA VETRO IN NASTRO CIRCOLARE

Carta abrasiva per levigatrici a carro armato.
DISPONIBILI:
- diverse grane (60-80-100-120);
- formati: 76X533; 76X457; 100X610.

PZ - CAVEN



CARTA VETRO h115 - MT

Carta abrasiva vetro spaziata a metraggio H mm 115. Abrasivo corindone, destinata alla carteggiatura di legno, vernici, stucchi e carrozzeria.
DISPONIBILE nelle grane 40-60-80-100-120-150.

MT - CAVER



DISCO LAMELLARE DM 115

Disco a doppia lamella incollata su supporto in nylon utilizzato per sgrossatura e finitura di superfici in ferro, acciaio e plastica. Abrasivo Zirconio.
DISPONIBILI:
gr 40-60-80-100-120;
DM 115 , DM 180.

PZ - CAVERD115



RUOTA LAMELL CARTAVETRO X TRAPANO

Ruote lamellari abrasive con codolo DM 6mm da applicare a trapano per lavori di levigatura, pulizia, scrostatura.
DISPONIBILI: DM 30 mm; 40; 60; 80 con diverse altezze e grane.

PZ - CAVERP



TAMPONI CON IMPUGN. PER CARTAVETRO

Tamponi gomma per carta abrasiva, dimensioni mm. 125x70.

PZ - CAVEZ



DISCHI CARTA VETRO DM 115 FIBRATI

Dischi in carta fibrata corindone da applicare al platello di smerigliatrici.
DISPONIBILI D115; D180. GRANA 36;60;80;100;120.

PZ - DISCV115



DISCHI CARTA VETRO D125 VELCRO 8F

Dischi in carta abrasiva corindone per levigatura/pulizia legno, metallo, plastica. Fondo velcrato per platello con fori per aspirazione.
DISPONIBILE:
- DM125 - 8Fori;
- DM150 - 15Fori.

PZ - DISCV125



DISCHI CARTA VETRO D 150 VELCRO 15F

Dischi in carta abrasiva corindone per levigatura/pulizia legno, metallo, plastica. Fondo velcrato per platello con fori per aspirazione.
DISPONIBILE:
- DM125 - 8Fori;
- DM150 - 15Fori.

PZ - DISCV150



DISCHI ABRAS MOLARE D 115X6X22

Dischi per smerigliatura per inox / ferro a centro depresso. Durezza media A24R-BF.
DISPONIBILI: dm 115; 125; 230.

PZ - DISMF115



DISCHI ABRAS TAGLIO EXTRA D115

Dischi abrasivi da taglio DM 115 X 1,6 disponibili in diverse versioni specifiche per:
-GRANITO (gres, pietre, cemento armato, ceramica, mattoni)
-LEGNO (legno con chiodi) -ALLUMINIO (leghe, ottone, bronzo, ghisa) -PLASTICHE (plexiglass, policarbonato, pvc)

PZ - DISTAL



DISCHI ABRAS TAGLIO D 115X3X22

Dischi abrasivi da taglio per inox/ferro.
DISPONIBILI: 115X1; 115X1,6; 115X3; 125X1,6; 125X3; 230X2; 230X3; 300X3,5 F30; 350X3 F25,4.

PZ - DISTF115



DISCHI ABRAS TAGLIO 115 SOTTILI

Dischi abrasivi da taglio per inox/ferro. Versione sottile per maggiore velocità di taglio.
DISPONIBILI: - 115X1; - 115X1,6; - 125X1,6; - 230X2;

PZ - DISTF115S



DISCHI WIDIAM CERAMICA DM 115

Dischi diamantati a corona continua per ceramica PZ - DISW115C
D115x22.




DISCHI WIDIAM CEMENTO DM 115

Dischi diamantati a settori per taglio cemento, calcestruzzo, laterizi. PZ - DISW115CE
DISPONIBILI:
- DM 115;
- DM 230;
- DM 300;
- DM 350.



DISCHI WIDIAM UNIV/EDILIZIA DM 115

Dischi diamantati a corona dentellata per taglio universale in edilizia. PZ - DISW115U
DISPONIBILI:
- DM115;
- DM 230;
- DM 300;
- DM 350.



DISCHI WIDIAM ASFALTO DM 350

Dischi diamantati a settori per taglio asfalto. PZ - DISW350A
DISPONIBILE:
- DM350;
- DM 400 foro 30.




DISCHI TAGLIO LEGNO X SMERIGL. D115

Disco in acciaio con speciale dentatura per taglio legno (senza chiodi) e materie plastiche. Taglio rapido, smussatura, fresatura. DISPONIBILE DM115; DM230. PZ - DISWC115



DISCHI TRONCATRICE FERRO HSS DM200

Dischi per troncatrice lenta, esecuzione vaporizzata 'bluette' acciaio HSS. Foro DM32mm. PZ - DTF200
DISPONIBILI:
- dentatura per profilati;
- dentatura per pieni.
Dm 200; 225; 250; 300.



RIDUZIONI PER DISCHI TRONCATRICE

Rondelle di riduzione per adattare diversi dischi a diverse macchine. PZ - DTFR
DISPONIBILI:
40X25; 32X20; 30X25; 30X22; 25X20; 20X16.



FRESE ACCIAIO HSS X FERRO DA TRAPAN

Frese taglio mezzo dolce per acciai e ghisa. Velocità di taglio da 80/220 m/min. PZ - FRAF
DISPONIBILI in forme diverse:
-testa cilindrica,
-testa conica,
-testa tonda.



FRESE ACCIAIO X LEGNO A RASPA

Raspe per legno con gambo da utilizzare con trapano o utensili ritativi. PZ - FRAL
DISPONIBILI in diverse misure e forme:
-testa cilindrica,
-testa conica,
-testa tonda.



FRESE CERAMICA X TRAPANO DM 3-11

Mole abrasive a impasto ceramico e gambo in acciaio D6mm; per lavori di limatura, fresatura, levigatura, rifinitura. PZ - FRCE03/11
DISPONIBILI in diverse forme (cilindrica; tonda; a cono) e diversi diametri. per lavori di limatura, fresatura, levigatura, rifinitura.



DISCO X LEVIGATURE CARBIDE D115

disco CARBIDE con grani di tungsteno. Durezza 95% rispetto al diamante. Non intasa le superfici morbide; Uso a secco o ad acqua; utilizzo universale: Pietra, cemento, gesso, calcare, marmo, bitume, ceramica, pitture e vernici, linoleum, gomma, epoxy, plastica, vetroresina, legno, metalli, ecc.. PZ - LUCID
DISPONIBILE (grana FINE ; grana MEDIA):
- dm 115 mm;
- dm 180 mm.



DISCO LUCIDAT FELTRO DM115 C/PASTA

Kit per lucidatura composto da n.1 disco multiamellare in feltro di lana su supporto rigido dm 115 e da un panetto di pasta abrasiva grana media colore azzurro per lucidatura e brillantatura. Consigliato utilizzo su utensili a basso numero di giri. PZ - LUCIM



DISCO TNT LUCIDAT METALLI/PLAST 115

Dischi in tessuto non tessuto abrasivo. Utili per pulire, finire, rimuovere imperfezioni su tutti i tipi di metallo (inox, acciaio, alluminio, leghe) e su materiali plastici. Densità morbida 2, abrasivo al carburo di silicio, grana fine.

PZ - LUCIN



DISCO SPUGNA ABRAS NERA 115-150

Disco abrasivo spugnoso utile per disossidare e pulire saldature, asportazione ruggine, decapaggio, pulizia di superfici da residui gommosi o simili.

DISPONIBILI:
- DM115;
- DM150.

PZ - MOABM



MOLE X AFFILARE DENTI WIDIA DM 200

Mole smeriglio da utilizzare per affilatura denti seghe widia.

DISPONIBILI:

- forma a bisello sottile in corindone bianco, grana 80.
- carburo di silicio verde gr 80 200x25 f20

PZ - MOAC



MOLA PIETRA AD ACQUA DM 300 FORO 30

Mola in pietra arenaria naturale per affilatura utensili. Spessore mm40.


PZ - MOP300



PIETRE PER AFFILARE AD OLIO - ACQUA

Pietra per affilatura utensili uso manuale, forma rettangolare a doppio uso, due lati diversi.

PZ - MOPA




MOLE SMERIGLIO CORINDONE DM 150

Mole smeriglio in corindone per smerigliatrici da banco.

DISPONIBILI:

- DM150 foro 16 grana 36-46-60;
- DM200 foro 20 grana 46-60.

PZ - MOS15



PASTA SMERIGLIO ABRASIVA ML 150

Pasta abrasiva per carrozzeria; elimina fumo di verniciatura, piccoli graffi da superfici verniciate, ripristina lucentezza da vernici vecchie e opacizzate, adatta anche per vetroresina.

PZ - PASA



RAVVIVAMOLE

Ravvivamole con impugnatura con rotelle in acciaio larghezza mm10, lunghezza mm290. Fornibili a parte rotelle di ricambio.

PZ - RAVV



SABBIA A BASE VETRO X SABBIARE KG25

microsfere di vetro per sabbatrice (finitura). Grana 50 ÷ 70 (0,3 ÷ 0,2 mm) in sacchi da kg 25

PZ - SAB/1



SPAZZOLE PICCOLE PER CANDELE

Spazzole metalliche in fili di acciaio per la pulizia delle candele.

PZ - SAC



SPAZZOLE ACCIAIO C/FORO PORTAMANIC

Spazzole dorso in legno con fili in acciaio e attacco portamanico per lavori di pulizia, scrostatura. Base cm 25x6 con fili ottonati h mm35.

PZ - SAMI



SPAZZOLE ACCIAIO MANICO LEGNO

spazzole con fili metallici, dorso curvo con manico, fili disposti su 4 ranghi a sezione tonda mm.0,35, fili a sezione piatta mm.1,1x0,25.

PZ - SAML



SPAZZOLE SPID M. ROSSO - ACCIAIO

Spazzola metallica con fili in acciaio ottonato ondulato mm0,30. Forma ricurva e dorso metallico per uso universale, manico ergonomico in plastica. Lunghhezza mm 270.

PZ - SAMP



SPAZZOLE SPID M. VERDE - INOX

spazzole metalliche in acciaio inox manico corto. Curve, dorso metallico, ad uso universale, manico ergonomico in PVC, filamento diametro mm.0,30 - dimensioni mm.270x28.

PZ - SAMQ



SPAZZOLE SPID M. BLU - PLASTICA

spazzole curve, dorso metallico, con setola di fili in materiale plastico rigido dm 0,30. Ad uso universale, manico ergonomico in PVC, dimensioni mm.270x28.

PZ - SAMQR



SPAZZOLE / BRUSCHE USO MANUALE

Spazzole ad uso manuale per lavori di pulizia, scrostatura non aggressiva.

PZ - SSB

DISPONIBILI:

- dorso in legno e fili ACCIAIO;
- dorso in legno e fili di SAGGINA naturale;
- interamente in PLASTICA (setole morbide oppure rigide).



SPAZZOLE ACCIAIO X MOLE BANCO D 80

Spazzole metalliche circolari in acciaio ondulato per mole da banco e smerigliatrici foro con boccole di riduzione, max rpm 6000.

PZ - SZAM080

DISPONIBILI:

- D100X15X19/16/12,5 ; D125X17X32/28/16;
- D150X20X36; D200X23X44.



SPAZZOLE ACC XTRAPANO TAZZA-PENNELL

Spazzola con fili acciaio ondulati forma a pennello - tazza con gambo per lavori di pulizia, scrostatura utilizzando il trapano.

PZ - SZAT020

Disponibile dm 25; 50; 60; 80



SPAZZOLE ACC XTRAPANO RUOTA CIRCOL

Spazzola con fili acciaio ondulati forma di ruota circolare con gambo per lavori di pulizia, scrostatura utilizzando il trapano.

PZ - SZAT050

DISPONIBILE: dm 40; 60; 80; 100 mm.



SPAZZOLE NYLON X TRAP TAZZA/CIRCOL

Spazzola con fili in nylon abrasivo con gambo per lavori di pulizia, lucidatura utilizzando il trapano.

PZ - SZATN

DISPONIBILI:

- con forma A TAZZA D 50;
- CIRCOLARE D 75; D100.



SPAZZOLE ACC SMER CONICHE F.ONDULAT

Spazzola circolare a forma conica con fili acciaio ondulati per lavori di media aggressività (asportazione di ruggine, slavatura, lucidatura) con smerigliatrici; corredata di attacco filettato M14.

PZ - SZCO/120

DISPONIBILI:

- D 100 mm;
- D 120 mm.



SPAZZOLE ACC SMER CONICHE F.RITORTI

Spazzola circolare forma a tazza con filo acciaio a mozzetti ritorti per forti raschiature (asportazioni di gomma su metallo, slavature. Utilizzando la smerigliatrice. Filo acciaio 0,50. foro M14.

PZ - SZCR/150

DISPONIBILI:

- D100;
- D150.



SPAZZOLE ACC SMER TAZZA F.OND D80

spazzola circolare forma a tazza con fili acciaio ondulati per lavori di media aggressività (asportazione di ruggine, slavatura, lucidatura) con smerigliatrici.

PZ - SZTO/080

DISPONIBILI: D80; D100; D120; D150.



SPAZZOLE ACC SMER TAZZA F.RITORTI

Spazzola circolare forma a tazza con fili acciaio a mazzetti ritorti per forti raschiature (asportazioni di gomma su metallo, slavature) utilizzando la smerigliatrice.

PZ - SZTR/120

DISPONIBILI: D80; D100; D120.



CARTA ABRASIVA

Carta seppia CW-C. In fogli cm.23x28, carta abrasiva al carburo di silicio, doppia resina, supporto C, al lattice, struttura chiusa, applicazioni per legno verniciato, materie plastiche, smalti, stucchi, utilizzo a secco e ad umido.
DISPONIBILE con grana 40; 60; 120; 150; 180; 220; 320; 360; 400; 500; 600; 1000; 1200.

PZ - TESMCA



TELA SMERIGLIO FOGLI

Tela smeriglio per ferro; acciaio in fogli da cm 23x28.
DISPONIBILE grana 36; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150.

PZ - TESMF



TELA SMERIGLIO ROTOLI - MT

tela smeriglio flessibile a base di corindone doppia resina per lavorazioni manuali su acciaio; legno; metalli non ferrosi; cuoio; altezza mm 120.
DISPONIBILE grana 60; 80; 100.

MT - TESMR



SPUGNE ABRASIVE GRANA FINE

spugne abrasive grana fine per legno vernici ceramiche e plastica, dimensioni mm.90x70x25

PZ - TESMSA



CUFFIE LANA LUCIDARE X PLATORELLO

Cuffie lana sintetica per lucidare, con laccio di chiusura, fornite in blister. Disponibili dm 140 oppure dm 190.

PZ - TRCA



PLATORELLI NYLON X SMERIGLIATRICI

Platorelli per smerigliatrici in nylon foro mm.14, da utilizzare con dischi abrasivi; cuffie per lucidare (forniti separatamente).

PZ - TRPG120

DISPONIBILI:
- DM 115,
- DM 178.



PLATORELLO VELCRO DM125 ATT 14+PERN

Platorello in nylon con base morbida e velcro dotato di attacco femmina M14 per smerigliatrici oppure perno maschio DM10 per trapani.

PZ - TRPG125

